システムバス 御見積書

御名前 モガミ住	研様企画	様			ページ 1/3
<u>ын Пай С/3 С Г.</u>		1/3	作成日	2022年10月18日	タカラスタンダード株式会社
業者		樣_	プラン番号	1305Z-2210-0353F	山形営業所
			現場番号	C3830569	山形県山形市桧町4丁目3番18号
<u>商品名 GRANS</u>	SPA グランスパ				TEL 023-616-5571 / FAX 023-681-6175
立口					
商品 御見積金額	¥511,700 (税込 ¥562,8	70)			
1 1 7 2 17 1	内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示して				
(参考) 別途 商					担当営業 担当アドバイザー プラン作成者
	•	,			
商品組付費	金額には商品組付費は含まれておりません。 は現場の状況により変動する事があります。				
又、給水・給	湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				市沢PNC白井
御見積仕様					備考
(システムバス)					
ユニットサイズ	S1216(BL勝手)				
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂 <frp></frp>				
洗い場カラー	ホワイトグレー				
浴槽材質	F R P				
浴槽カラー	ホワイト				
浴槽形状	セミスクエア浴槽				
カウンター材質	<u> </u>				
カウンター/下カバーカ	Jラ - -				
浴槽前カウンターカラ・	<u>– </u>				
エプロン材質/カラー	樹脂 / ホワイト				
浴室パネル材質	高品位ホーロー				
パネルカラー(正面)	サンドストーンホワイト				
パネルカラー(周辺)	ホワイト				
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz			_	
御確認事項					
	受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます。	0			
	水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれて	•			
	- mana 1 mana	•			

現場番号	C3830569	プラン番号	1305Z-2210-0353F	作成日	2022/10/18

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕樣	数量	単価	金額
1	グランスパ S1216サイズ		1	621,000	621,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	折戸 < 800幅 > (ホワイト) / 樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	FRP洗い場(ホワイトグレー)	1	-74,500	-74,500
7	浴槽	FRP(高断熱浴槽) (ホワイト)	1	-16,000	-16,000
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	FRP浴槽用保温材なし (ホワイト)	1		
10	浴槽形状	FRPセミスクエア浴槽	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+5,000	+5,000
12	浴槽パン	あり	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF3000LTTKSC	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-49,000	-49,000
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックKJ	1	-3,000	-3,000
18	浴室パネル	レギュラークラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	-20,000	-20,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	フラット天井	1	-15,000	-15,000
21	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
22	換気機器開口	工場開口	1		
23	照明	スマート照明(LED) < 2灯 > (電球色)	1	+11,000	+11,000
24	ミラー	ショートミラー	1	-8,000	-8,000
25	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
26	タオル掛け	スクエアタイプ	1		
27	収納棚	スクエアタイプ(2段) < ホワイト>	1	+1,200	+1,200
28	吊り金具	20LL	1	+14,500	+14,500
29	受け梁	4-M	1	+32,000	+32,000
30	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

樣

現場番号	C3830569	プラン番号	1305Z-2210-0353F	作成日	2022/10/18
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名		仕様	数量	単価	金額
31 給水給湯管		洗い場1水栓		1		
システムバス				31		¥511,700

商品総合計 31 ¥511,700

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費

システムバス商品組付費


¥131,500 (税込 ¥144,650)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

鳥瞰図






S1216


フラット天井 天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・ 納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認 して頂きますようお願い致します。


Takara standard 9カラスタンダード株式会社

現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	姿図
現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10月18日
山形営業所	担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:





< 天井伏図 >



822(浴槽幅) 857(洗場幅) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1218(SBM+) 0 0 0 0 0 1196(浴槽幅) 00000 S12浴槽) 25 10 1600(SB内寸) 25 25 15 1650(SB外寸) 15 1680(SB設置必要寸法)

<平面図>


<浴槽詳細図>


Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	施工図1	縮 尺: 1:25,20
現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10	月18日
山形営業所	担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:	

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- | ・天井の寸法はご確認お願いします。 | ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との
- 打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意 下さい。







<カウンター面図>

<カウンター対面図>

Takara standar	
タカラスタンダード株式会社	


現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	施工図2	縮 尺: 1:20
現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10	月18日
山形営業所	担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:	


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に


- ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。


・外寸は突出部を含みます。

- ・ 1 2 方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との
- 打ち合わせを十分おこなってください。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意 下さい









■ボルト脚架台高さ寸法 沓ずり高さに対して -9~+11mm調整可能

<浴槽側面図>



現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	施工図3 縮 尺: 1:20
現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10月18日
山形営業所	担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:

本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.9立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ): 亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂 (FRP) 裏面保温材・高断熱仕様 (発泡ウレタン)
浴槽形状	セミスクエア浴槽 グリップ付 (S12浴槽・250リットル) 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ビーズ法ポリスチレンフォーム (EPS) +ABS樹脂成型カバー
浴槽エプロン	ABS樹脂
カウンター	
浴室パネル	パネル高さKタイプ:鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口:あり 天井照明開口:なし
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	
窓 2	
窓枠1	_
窓枠2	
排水トラップ	ASA樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	215kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ショートミラー
収納棚	スクエアタイプ: ABS樹脂製 (2段)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト): ABS樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KF3000LTTKSC)(樹脂ホース:シルハ゛ー)
浴槽側水栓	
兼用水栓	
スライドバー	
照明	スマート照明 (LED 17.4W電球色)(2灯)
換気機器	天井換気扇(100V·最大消費電力9.3W)(ダクト径φ98)
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板:2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX:ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	
ハンドバー②	
ハンドバー③	
ハンドバー④	
ハンドバー⑤	-
ハンドバー⑥	
ハンドバー⑦	

本体カラー

浴槽	W: ホワイト
カウンター	ー(カウンターなし)
パ ネル (カウンター面)	IW:サンドストーンホワイト
パネル(周辺・3面)	W: ホワイト
水栓上部カウンター	
浴槽エプロン	W: ホワイト
洗場	W: ホワイトグレー
ドア	W: ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(W:ホワイト)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)
ラント゛リーセット	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	仕様表		
現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10月18日		
山形営業所	担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:		

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

・既設撤去工事

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 丁事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

	■シスァムハ			<u> </u>					1			
						建設工事建設工事外				建設]	事外	
	工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	とび土工工事	建具工事	管工事	電気工事	湯機	システムバス設置	作業內容
ł			추工	設置基礎、設置床の工事	0	0						
			土工建具	浴室ドア、窓サッシの下地工事	0		0					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
				給排水配管事前工事				0				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
	設置前工事	2	管	換気機器のダクト配管事前工事				0	0			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
		വ വ		給湯機器専用配管事前工事				0				風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			電気	浴室専用電気配線事前工事					0			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
ſ				架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置								浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
				浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置								洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
				壁パネルの組立・設置								浴室パネル部材の加工と組立
				天井・浴槽の組立・設置								天井部材・浴槽部材の取付
				内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】								カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
		水栓類の組立・取付 【注記 1】									水栓類の組立、浴室部材への取付	
				浴室専用換気機器の取付 【注記 1】								浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
	システムバス		建設工事	風呂追焚き部品の取付 【注記 1】								循環追焚き金具の取付
	本体取付・設置		姓政工 事 外区分	浴室内給湯機器用リモコンの取付								専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
	本 本 取 内 、 取 直		N. F. D.	浴室照明器具の取付								浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
				その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】								電化品、オプション品の取付
				浴室ドアの組立・取付								システムバス構成部材のドアの組立・取付
				浴室窓サッシの取付 【注記 1】								システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
				浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】								システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
				シリコンの充塡								接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充塡
٦Ĺ				試運転・完成検査 【注記 2】								完成後の試運転、性能確認検査
				建築外壁の穴あけ	0			0				建築壁の躯体加工作業
		1	管	排気ダクトの敷設工事				0				浴室換気機器のダクト敷設工事
J		2	大工	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				0				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
		3	電気	浴室換気機器の電気・アース接続工事					0			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
				ウェザーカバーの外壁取付				0	0			建築の外装仕上げ工事
	設置後工事	4		給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				0				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
		5	管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				0				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
		6		給湯機器本体工事(試運転・確認)				0				機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)
			電気	内装仕上げ工事	0		0					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
		3	他	浴室用電源配線、接続工事					0			浴室機器の事後電気工事
			ن.	浴室天井裏の電源、スイッチ工事					0			浴室全体の電気器具、配線接続工事


- *【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- *【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
- ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: モガミ住研様企画様邸GRANSPA グランスパ工事区分表現場番号: C3830569プラン番号: 1305Z-2210-0353F作成日: 2022年10月18日山形営業所担当営業 : 市沢担当アドバイザー:


■ 排水配管工事注意事項

- ●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を 使用してください。
- ●2重トラップにしないでください。
- ●配管途中で配管径を狭めないでください。
- ●排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- ●排水管(横引き管・エルボ)は打設する土間コンクリートの上に露出しない 高さにて配管してください。
- ●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項


- ●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- ●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- ●給水給湯管の止水プラグ(テストプラグ)の径を27mm以下にしてください。




■設備記号 記号 記号の意味 ※ 給水位置 ※ 給湯位置 排水管立上げ 推奨範囲 (VP50)









〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard タカラスタンダード株式会社

	現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	排水配管図		
	現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10月18日		
山形営業所		担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:		

■必ずご確認ください

(1)図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示:ロ=20mm角

(2)留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げる ので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に 外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。


タカラスタンダード株式会社


山形営業所




担当営業 : 市沢

担当アドバイザー:








一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事 (●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に 基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: モガミ住研様企画様邸		GRANSPA グランスパ	電気配線図		
	現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10月18日		
山形営業所		担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:		





- ●吊金具を設置する梁(土台)には600~900kgの重量がかかります。 十分な強度を確保した梁(土台)を設置してください。
- ●吊金具を設置する梁(土台)の高さ寸法(h)に以下の制約条件があるのでご注意ください。



h寸法
105以上
105以上
150以上
210以上
240以上

■設置必要材料(現地調達)

【受け梁材が木材の場合】


- ●受け梁材(105角 材質:ベイツガ、ベイマツ1級相当品)
- ●防錆釘(N-75 80本以上、N-32 20本程度)

【受け梁材が鉄パイプの場合】


●皿タッピンネジ(クロメート、M4×25 20本程度)


【共通】

- ●コンパネ (厚み:12mm以上)
- (コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル)




ウケバリ断面図 —— 100 金具厚:3.2mm







カウンター面




Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: モガミ住研様企画様邸	GRANSPA グランスパ	吊金具設置図		
現場番号: C3830569	プラン番号: 1305Z-2210-0353F	作成日: 2022年10月18日		
山形営業所	担当営業 : 市沢	担当アドバイザー:		







プラン番号 1305Z-2210-0353F

現場番号 C3830569





室内高さ : K タイプ





ベージュ

ピンク

ホワイト

グリーン

グランベージュ

カームグレー

カームホワイト



