

# システムバスルーム商品仕様書

お問い合わせ番号：  
500494351



## モガミ住研様ご提案プラン

商品合計	¥1,085,000 -
取付・設置費	¥134,000 -
現場配送費	¥10,000 -
商品総合計	¥1,229,000 -
(税込)	¥1,351,900)
消費税率	10%
納品予定月に準じます。 価格は税抜価格と税込価格に分けて表示しています。	
納品予定月	
見積有効期限	30日間

作成日付	2020年10月09日
プラン名	アクリアバス
図面番号	501409177

営業所	山形営業所
営業担当	佐藤 保徳

ショールーム	
ショールーム担当	

商品シリーズ	<b>AQUILA-BATH</b> アクリアバス
サイズ	1616型

浴槽材質	C:アクリックス
浴槽形状	A:スムーズ浴槽

地域	K:寒冷地
給水給湯配管	T:床立ち上げ 外部配管なし
設置脚	4:沓ずり465

### ご提案仕様

ヘアキャッチャー	: S:ステンレスヘアキャッチャー	浴槽側水栓	: Z:水栓なし
排水栓	: P:ポップアップ栓	ミラー	: L:スリムロングミラー/ヒーター無し/防汚加工無し
ハンドグリップ	: Z:なし	スライドバー	: Z:なし
風呂フタ	: D:薄型断熱組みフタ(風呂フタフック ホワイト)	TV	: Z:なし
追焚きアダプター	: N:床立ち外部なし	収納棚	: B:サポートバー&シェルフ(ブラックウッド)/浴槽側握りバー60cm
ジェットバス	: Z:なし	壁カラー	: ARC00:アクセントペアウッドミディアム
天井	: F:フラット天井(ホワイト)	フロアカラー	: A:メタリックダークグレー
照明	: F:ダウンライト(電球色/ホワイト)	カウンターカラー	: BRK:ブラック(カウンター下部ブラック)
換気扇	: A:換気扇(ホワイト)	エプロンカラー	: B:ブラック
天井換気扇穴加工	: A:あり	握りバー	: 握りバー(ブラックウッド)
ドア位置	: 2:L	浴槽カラー	: TW:モノホワイト
ドア種類	: C:折戸(W740)	壁構造	: N:標準壁高さ
ドアカラー	: W:ホワイト	サッシ種類	: 2:フリーサイズ H1050 D200
洗場側水栓	: S:フラット水栓	サッシカラー	: 6:W1250
シャワーヘッド/ホース	: M:メッキシャワーヘッド/シルバ-ホース	窓枠カラー	: W:ホワイト
カウンター	: S:床夏シャワーカウンター(サーモなし)	面格子	: Z:なし

壁パネル	参考価格
グラデーションカラー	¥1,162,000
フルカラー/ハイテクスチャ	¥1,162,000
フルカラー/鏡面	¥1,085,000
アクセントカラー/ハイテクスチャ	¥1,106,000
アクセントカラー/鏡面	¥1,085,000
腰壁カラー ハイテクスチャ×ハイテクスチャ	¥1,162,000
腰壁カラー ハイテクスチャ×鏡面	¥1,136,000
腰壁カラー 鏡面×ハイテクスチャ	¥1,111,000
腰壁カラー 鏡面×鏡面	¥1,085,000

\* 建築現場の状況に応じて、取付・設置費及び配送費が加算される場合があります。  
\* 建築工事、電気工事、設備工事は含まれておりません。  
\* 製品仕様及び金額を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。  
\* ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打合せ願います。

機番 ASS16 CA KT4 SPZDNZ FFAA 2CWS MSZL ZZBA RC00ABRKB ZTWN26WZ

# 商品明細（内訳）書

お問い合わせ番号：500494351

図面番号：501409177（2020年10月09日）

## モガミ住研様ご提案プラン

番号	機能名	機種名	品名	数量	単価	標準金額	備考
1	給水給湯配管セット 床立上げ 1カラン用		S16-7T1KNN	1	¥5,000	¥5,000	
2	内部配管セット		S16-7TS2	1	¥13,000	¥13,000	
3	浴槽	スムーズ浴槽	U16-3ANPNNTWL	1	¥161,000	¥161,000	モノホワイト
4	浴槽エプロン スムーズ浴槽用		S16-5ABNL	1	¥11,000	¥11,000	ブラック
5	風呂フタ スムーズ浴槽用		U16-4ADL	1	¥12,000	¥12,000	断熱組みフタ
6	風呂フタ フック		SNN-4D1N	1	¥2,000	¥2,000	断熱フタ用
7	追焚きアダプター 床立上用		U-27Y20NN	1	¥12,000	¥12,000	
8	ドア 折戸(W740)		U-13C1WLS4	1	¥51,000	¥51,000	ホワイト
9	コーナ目地材セット		U-13Q1W	1	¥4,000	¥4,000	ホワイト
10	天井	フラット天井（ホワイト）	U16-12F1ANA	1	¥52,000	¥52,000	
11	ダウンライト(LED)		U-22DLNNDW	1	¥15,000	¥15,000	電球色/ホワイト
12	ダウンライト(LED)		U-22DLNNDW	1	¥15,000	¥15,000	電球色/ホワイト
13	ダウンライト(LED)		U-22DLNNDW	1	¥15,000	¥15,000	電球色/ホワイト
14	ダウンライト(LED)		U-22DLNNDW	1	¥15,000	¥15,000	電球色/ホワイト
15	天井廻し縁 フラット天井用(ホワイト)		S16-12FM	1	¥7,000	¥7,000	
16	換気扇	( 柵付 )	U-23KS01	1	¥7,000	¥7,000	
17	フラット水栓、メッキシャワーヘッド		U-14S6BMKLLK	1	¥64,000	¥64,000	
18	床夏シャワー 電源ボックス		S-28TS	1	¥18,000	¥18,000	
19	スリムロング ヒーター無し	防汚無し	T16-9SN1N	1	¥13,000	¥13,000	
20	サポートバー&シェルフ		U16-29SKN	1	¥50,000	¥50,000	ブラックウッド
21	握りバー I型 浴槽側60cm		U-20N60K	1	¥17,000	¥17,000	ブラックウッド
22	洗い場側フロア 沓ずり465mm用		U1611WNHA2	1	¥132,000	¥132,000	メタリックダークグレー
23	浴槽側フロア 沓ずり465mm用		S16-1ZSAHH	1	¥60,000	¥60,000	
24	洗面器置きカウンター ブラック		T16-6PNNABRL	1	¥50,000	¥50,000	下面ブラック
25	イス		S-28CD	1	¥3,000	¥3,000	ダークグレー

# 商品明細（内訳）書

お問い合わせ番号：500494351

図面番号：501409177（2020年10月09日）

## モガミ住研様ご提案プラン

番号	機能名	機種名	品名	数量	単価	標準金額	備考
26	組立部品セット フラット天井用		U16-8FNA	1	¥17,000	¥17,000	
27	壁パネル 水栓面下		SMNNBNPARC7160L	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドミディアム（目地ダークグレー）
28	壁パネル 水栓面中		CMNLNNNRC7160L	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドミディアム（目地ダークグレー）
29	壁パネル 水栓面上		UMNLNNNRC7160L	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドミディアム（目地ダークグレー）
30	壁パネル		SUNNNPNRA785WL	1	¥13,000	¥13,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
31	壁パネル		CNNNNNNRA785WN	1	¥13,000	¥13,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
32	壁パネル		UNNNNNNRA785WN	1	¥13,000	¥13,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
33	壁パネル		SYNNBNPNRA7160L	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
34	壁パネル		CNNNNNNRA7160N	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
35	壁パネル		UNNNNNNRA7160N	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
36	壁パネル		SNNNNNNRA7160N	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
37	壁パネル		CNNNNNNRA7160N	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
38	壁パネル		UNNNNNNRA7160N	1	¥22,000	¥22,000	ベアウッドホワイト（目地ホワイト）
39	窓接続枠 フリーサイズ D200用		U-18F16W	1	¥25,000	¥25,000	ホワイト
40	窓開口補強部品		S-16MH	1	¥2,000	¥2,000	窓開口補強部品

番号	機能名	機種名	品名	数量	単価	標準金額	備考
41			ゲンバ'ルイ'ル	1	¥10,000	¥10,000	
42					小計	¥10,000	

製品仕様及び金額を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。  
ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打合せ願います。

商品合計	¥1,085,000
取付・設置費	¥134,000
現場配送費	¥10,000
商品総合計	¥1,229,000
（税込）	（¥1,351,900）

# モガミ住研様ご提案プランご提案書

画像はイメージです。表示されている色は実物とは異なります。

浴室サイズ 1616型	お問い合わせ番号 500494351	図面番号 501409177
----------------	-----------------------	-------------------



アクリックス スムーズ浴槽 ポップアップ栓	薄型断熱組みワタ(風呂フタフック ホワイト)
折戸(W740) ホワイト	ステンレスヘアキャッチャー
床夏シャワーカウンター(サーモなし)	握りバー(ブラックウッド)
フラット天井(ホワイト) ダウンライト(電球色/ホワイト)	換気扇(ホワイト)
スリムロングミラー/ヒーター無し/防汚加工無し サポートバー&シェルフ(ブラックウッド)/浴槽 側握りバー=60cm	フラット水栓 メッキシャワーヘッド/シルバーストース

## AQUILA-BATH

### アクリアバス

#### キレイ好きならアクリアバス

**サポートバー&シェルフ**  
回転機構によりシェルフを外さずにスタイルを変えられます。水切りスタイルはボトル類の底面を点で支えるので、ヌメリが発生しにくくキレイに保てます。

**クリンパッキン**  
カビの根が入り込みにくい素材でできているパッキンを、浴室全体に採用しました。カビを簡単に落として、キレイな浴室を保てます。

(クリンパッキン拡大)

**とってモクリンカウンター**  
脱着可能でお手入れ簡単な<sup>1</sup>とってモクリンカウンター<sup>2</sup>をサポートバー&シェルフと同色の3色展開。<sup>3</sup>床夏シャワー付きカウンター<sup>4</sup>との選択式になります。

とってモクリンカウンターは1621型/1616型/1216型のみ選択可能です。上記のアイテムはおすすめアイテムです。お選びのプランと異なる場合があります。

この他にもアクリアバスには浴室が簡単にキレイになる理由があります。

アクリストーン素材	足ピタフロア	ヘアキャッチャー

<b>壁カラー</b> <input type="checkbox"/> ARB00.アクセント ベアウッド ナチュラル <input checked="" type="checkbox"/> ARC00.アクセント ベアウッド ミディアム <input type="checkbox"/> AMW00.アクセント モザイクタイル ホワイト <input type="checkbox"/> APA00.アクセント プレミアクア <input type="checkbox"/> APP00.アクセント プレレピンク <input type="checkbox"/> ASB00.アクセント ティノスベージュ <input type="checkbox"/> ASD00.アクセント ティノスダーク <input type="checkbox"/> ALN00.アクセント ラストネイビー <input type="checkbox"/> ALB00.アクセント ラストバーガンディ <input type="checkbox"/> ALG00.アクセント ラストグレー <input type="checkbox"/> ACL00.アクセント グレイズウッド ナチュラル <input type="checkbox"/> ACB00.アクセント グレイズウッド ミディアム <input type="checkbox"/> ABM00.アクセント ブリックタイル								<b>アクセントカラー</b>  RA:ベアウッドホワイト	
<b>カウンターカラー</b> <input type="checkbox"/> QJK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> QNK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> QPK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> QBK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> QMK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> QGK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> QHK.クォーツストーン(カウンター-下部7カラー) <input type="checkbox"/> WBK.ミニチアム(カウンター-下部7カラー) <input checked="" type="checkbox"/> BRK.ブリック(カウンター-下部7カラー)		<b>エプロンカラー</b> <input type="checkbox"/> W.ビュアホワイト <input checked="" type="checkbox"/> B.ブラック <input type="checkbox"/> C.ミディアムウッド		<b>浴槽カラー(アクリックス)</b> <input type="checkbox"/> PW.クリアパール ビュアホワイト <input type="checkbox"/> PJ.クリアパール ベージュ <input type="checkbox"/> PA.クリアパール アクア <input type="checkbox"/> PP.クリアパール ピンク <input type="checkbox"/> GG.クリア グラニット ダークグレー <input type="checkbox"/> G.メタリック グレー <input type="checkbox"/> GN.クリアパール ワイン <input type="checkbox"/> PB.クリアパール ブルー <input type="checkbox"/> PG.クリアパール グレー <input checked="" type="checkbox"/> TW.モノホワイト <input type="checkbox"/> GD.クリア グラニット グレージュ <input checked="" type="checkbox"/> A.メタリック ダークグレー			<b>フロアカラー</b> <input type="checkbox"/> S.グラニット ホワイト <input type="checkbox"/> K.グラニット ダークグレー		<b>ドア位置</b>  L

プラン作成日 2020/10/09	担当事業所 山形営業所	担当事業名 佐藤 保徳
----------------------	----------------	----------------

**クリナップ**

キッチンから、笑顔をつくらう

# キレイ好きなら、クリナップ

キッチン、バスルーム、洗面化粧台  
クリナップは全ての商品でキレイを考えています。

## 見えない場所までキレイ クリナップのキッチン

カビ・ニオイに強い

【ステンレスキャビネット】

日本の気候は高温多湿、見えない部分がかびているなんてことも、ステンレスキャビネットならカビが根を張れないので安心です。キッチンの中までキレイが続きます。



ボタン1つでまるごと自動洗浄

【洗エールレンジフード】

キッチンで最も掃除が大変と言われる、レンジフードのフィルターとファン。洗エールレンジフードならトレイにお湯をセットしてボタンを押すだけ。何もしないで10分でキレイ。



## 外して洗って丸ごとキレイ クリナップのバスルーム

汚れは外して丸洗い

【とってもクリンカウンター】

簡単に取り外して丸洗いできるから、カウンターの裏面までキレイ。周囲の壁やフロアのお手入れもラクにできます。普段のお手入れはスポンジが入る隙間があるので取り外すことなく行えます。



裏面も洗いやすい  
シンプルな形状

外して洗えて、ヌメリも出にくい

【サポートバー&シェルフ】 【スタイルシェルフ】

2つのスタイルで使える棚板は外して洗えるのでお手入れ簡単。水切りスタイルならボトルの下に水が溜まらずヌメリやカビの防止になります。



ボトル類を斜めに傾けて  
収納し、水を切ることで  
できます。

スタイルシェルフ(ユアシス)

## 長く使ってもキレイ クリナップの洗面化粧台

キレイの秘密は硬さと滑らかさ

【アクリストクオーツカウンター】

硬いからキズが付きにくく、長期使用でも汚れが溜まりにくい素材です。更に表面が滑らかなため、拭きだけでキレイ。耐薬品性にも優れ、家庭用の洗剤や薬品では変質・変色の心配がほとんどありません。




アクリストクオーツカウンターはTIARIS専用です。

お風呂場からの湿気にも強い

【ステンレスキャビネット】






ステンレスは湿度や温度変化に強く、洗剤などが付いてもお手入れが簡単。キッチンだけでなく、湿気がこもりやすい洗面化粧台にも適した素材です。





下記内容は別途工事となります。


- アース工事
  - ・電気器具の漏電防止のため、必ずD種(3種)設置工事に基づいたアース工事を行ってください。
- 断熱材
  - ・天井裏面に断熱材を取り付けることはお避け下さい。
  - ・断熱材を取り付けることで機器類が高温となり、故障や発火の恐れがあります。
- 基礎工事
  - ・設計重量1t(1)に耐えられる基礎工事として下さい。
  - ・(商品重量はサイズや仕様によって異なりますが、入浴時の浴槽満水量や人の重量を考慮して下さい。)
  - ・土間コンクリートは杓掻り高さから410mmの位置に打設して下さい。



クリナップ株式会社	営業 山形営業所 佐藤 保徳	シリーズ アクリア 1616型 折戸(W740) L	物件名	モガミ住研様ご提案プラン
	SR	縮尺 1/30	お問い合わせ番号 500494351	
	2020. 10. 09	作図 山形営業所 佐藤 保徳	図面番号 501409177	プラン名

■ボルト脚位置図


- ・一次側事前配管がボルト脚に干渉しないようご注意ください。



「給水・給湯管」「排水管」の接続は設備店様との  
相番工事となります。

■給水給湯、排水工事

- ・排水管は現地調達になります。
- ・一次側給水給湯管を取付・設置前に配管してください（SBR取付・設置後不可）。
- ・排水工事では、接続部のメンテナンスを容易にするために布基礎に点検用の開口部を事前に設け、脱衣室床下での接続工事としてください（SBR取付・設置範囲は基本的にドア下まで）。
- ・追焚き循環金具は無極性タイプ。
- ・寒冷地では給水給湯管の凍結対策を行ってください。
- ・浴槽厚みは約10mmです。




カウンター反転面：

ジェットエアバスとの併用は  
できません

カウンター面：



G1/2止め（PF1/2オスネジ）

『接続は設備店工事』




■排水工事をフロア下で行う場合(沓摺り465~365の場合のみ)

- ・一次側排水管との接続工事はSBR取付・設置と同時工事になります。
- ・一次側排水管は下図指定位置に事前に立ち上げてください。斜線位置はボルト脚に干渉することや、排水勾配が取れないため、接続工事が出来ない範囲です。
- ・オプションのフレキシブル排水管は説明書通りに正しく使用してください。



本体の「取付・設置」以外の関連工事  
（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は  
法的有資格者による工事が必要になります。



クリナップ株式会社

2020. 10. 09

営業 山形営業所  
佐藤 保徳

SR

作図 山形営業所  
佐藤 保徳

シリーズ アクリア 1616型 折戸(W740) L

縮尺

1/40

お問い合わせ番号

500494351

図面番号

501409177

物件名


モガミ住研様ご提案プラン

プラン名

アクリアバス


1) 天井点検口から接続工事をお願い致します。  
尚フロアには、ダンボール紙等で養生をして、  
脚立を置いて下さい。

SBR天井点検口から接続。  
工事に際してはコーキングの硬化時間  
(48時間)を確保して下さい。  
養生用ダンボール紙



凡例

- 前: SBR施工前工事
- 同: SBR同時工事(現場現物合せ)
- 後: SBR施工後工事




項目	電気工事店様工事	仕様	図解
<input type="checkbox"/> ダウンライト照明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後 電気配線の接続</li> <li>・ 後 脱衣場スイッチの手配と取付。</li> </ul>	電 線: VVF φ1.6 (アース線) 3 芯 (1m) 電 源: AC 100V 消費電力: 5.2 W × 4 灯	<p>電源接続 AC100V アース接続 [電気工事店様]</p> <p>天井点検口</p> <p>電源ケーブル接続部分 (白) (黒) (緑) アース線接続部分</p>

現場名:	備考
SBR施工日: 年 月 日	

1) 天井点検口から接続工事をお願い致します。  
尚フロアには、ダンボール紙等で養生をして、  
脚立を置いて下さい。

SBR天井点検口から接続。  
工事に際してはコーキングの硬化時間  
（48時間）を確保して下さい。  
養生用ダンボール紙




換気扇（天井用）

換気扇用コード

凡例

- 前：SBR施工前工事
- 中：SBR同時工事（現場現物合せ）
- 後：SBR施工後工事



天井点検口

換気扇、スイッチの取付  
（脱衣室壁面）※材工共別途

電気工事店様工事


仕様

図解



- ・ 前 天井裏スペースに余裕がない場合は、事前にダクト引込み作業。
- ・ 前 ダクト接続方向を確認下さい。
- ・ 後 本体以降のダクト接続工事とベントキャップの取付。
- ・ 後 電気配線の接続工事。
- ・ 後 脱衣場スイッチの手配と取付。

電 線：3芯ビニルキャブタイヤコード  
（棒状圧着端子付/0.7m）  
電 源：AC 100V  
消費電力：9W/11W  
（50HZ/60HZ）  
ダクト径：呼び径 100



静圧・風量特性曲線



注) 電線は電気工事店様にて用意願います。



・ダクトの配管にあたっては、  
結露水が浴室に流れ込まない  
勾配となるよう施工して下さい。



※天井開口寸法：175×175

※排気ダクト以降に集中換気機器など他の換気機器を接続しないでください。



現場名：

備考


SBR施工日： 年 月 日

1) 天井点検口から接続工事をお願い致します。  
尚フロアには、ダンボール紙等で養生をして、  
脚立を置いて下さい。

SBR天井点検口から接続。  
工に際してはコーキングの硬化時間  
(48時間)を確保して下さい。  
養生用ダンボール紙



凡例  
 □: SBR施工前工事  
 □: SBR同時工事(現場現物合せ)  
 □: SBR施工後工事



電気工事店様工事 仕様	図 解
<ul style="list-style-type: none"> <li>電気配線の接続工事。</li> <li>脱衣場スイッチの取付。</li> <li>作動確認。</li> </ul>	<p>※ 電源(一次側)との接続は必ず専門の電気工事店に依頼してください。                  電気工事は必ず有資格者が行うことと法律に定められています。                  アース工事を確実に行ってください。                  感電等の重大事故となる恐れがあります。                  ※ 工事完了後は、作動確認を行い確実に作動する事を確認してください</p>
仕様	<p>床夏シャワー制御BOX</p> <p>電源線: VVFφ1.6~2.0mm アース線: φ1.6~2.0mm</p>
<p>●床夏シャワー(S-28TS)                  電 線: 本体入力側端子台に電源線、アース線を結線して下さい                  (VVFφ1.6~2.0mm)                  電 源: AC 100V                  消費電力: 11.5W</p> <p>注) 電線は電気工事店様にて用意願います</p>	<p>電気工事店様工事</p> <p>リモコン用コード(5m)</p> <p>スイッチボックス(電気工事店様手配)                  スイッチベース                  コントロールスイッチ                  コントロールスイッチカバー</p> <p>システムバスルーム外</p> <p>システムバスルーム内</p> <p>AC100V</p> <p>漏電ブレーカー</p> <p>脱衣室</p> <p>コントロールスイッチ</p> <p>AC100V</p> <p>アース</p> <p>天井点検口</p> <p>脱衣場側</p> <p>床夏シャワー制御BOX</p>

現場名:	備
SBR施工日: 年 月 日	考